

Kernstadt

Erschließungsanlage	endg. hergestellt	nicht entgültig hergestellt	Herstellungsmerkmale							Ausbauplan gem. § 125 BauGB	Baugebiet/ Plan	Reparaturbedarf	
			technische Herstellung			Herstellung entspricht Anforderungen § 125 BauGB		Öffentlichkeit (Widmung) Bz. 01.07.1994 vorh., öfr. Straßen bleiben öfr. Innehalb BPl Fiktion	gültige Verteilungsregelung (Beitragsatzung)			starker Reparaturbedarf	leichter Reparaturbedarf
			Teil-einrichtungsprogramm	plan gemäßer Ausbau	Kosten ermittelbar (letzte Unternehmerrechnung eingegangen)	BPl	Planungsentscheidung + Abwägung						
Adalbert-Stifter-Weg		x	-/-					-/-	-/-			x	
Arnaudstraße		x	-/-					x	-/-			x	
Belzackerweg		x	-/-					x	-/-			x	
Erlenbachstr. 41 - 43		x	-/-						-/-			x	
Erlenbachstr. Zw. Unterführung und Geb. 41		x	keine Anbaustraße							nicht beitragsfähig	Außenbereich		x
Erlenbachstraße 30 - 34		x	-/-						-/-			x	
Hauptmannstraße 1 - 12		x	-/-					x		BaulPl "Gerok-Hauptmann-Uhlandstr" 26.03.1931: Baulinien projektiert		x	
Röblesweg (Unterführung/Industriestr.)		x	-/-				-/-	x	-/-			x	
Wallfahrtsweg 24 - 36		x	-/-						-/-			x	
	9	0	9								0	9	

Erschließungsanlage	endg. hergestellt	nicht entgültig hergestellt	technische Herstellung			Herstellung entspricht Anforderungen § 125 BauGB		Öffentlichkeit (Widmung) bis 01.07.1994 vorh., öff. Straßen bleiben öfr. Innerhalb BPl Flächen	gültige Verteilungsregelung (Beitragsatzung)	Ausbauplan gem. § 125 BauGB	Baugebiet/ Plan	Reparaturbedarf	
			Teil-einrichtungsprogramm	plan gemäßer Ausbau	Kosten ermittelbar (letzte Unternehmerrechnung eingegangen)	BPl	Planungsentscheidung + Abwägung					starker Reparaturbedarf	leichter Reparaturbedarf
August-Lämmle-Straße 1 - 8	x									-/-		x	
Breslauerstraße	x									Bannholz			x
Danziger Straße 2 - 16	x									Hinter der Ziegelei			x
Danziger Straße 21/1 - 59	?									Bannholz Nord			x
Fichtenweg	x									Heidenwäldle II			x
Friedrichstraße	x									Baulinienplan "Friedrichstr." 1908			x
Gustav-Schwab-Straße	x									-/-			x
Hauptmannstraße 14 - 40 (bis Hermann-Hesse-Str)	x									bis Schubartweg Fahrbahn 6,10 m, Gehweg beids. 1,70 m, Vorgarten eins. 5 m ab Schubartweg Fahrbahn 7,40 m, Gehweg beids. 2,25 m, Vorgarten eins. 5 m	Bpl. 26.03.1931 Gerok-Hauptmann-Uhlandstr.		x
Heinrichstraße	x									7,30 m Fahrbahn, beids. 2,30 m Gehweg, 5,00 m Vorgarten	Baulpl " 26.03.1931		x
Hermann-Hesse-Straße 1 - 21	x									-/-			x
Hermann-Hesse-Straße 18 - 41	x									Lindach II			x
Hermann-Hesse-Straße 30/1 - 30/4 + 43 (zw. Vaihinger Weg u. KH)	x									Lindach II 1. Änd.			x
Im Bannholz	x									Achtmorgen/ Bannholz			x
Karlstraße	x									Längen- u. Querprofile s. Baulinienplan	Baulinienplan "Friedrichstr." 1908		x
Kiefernweg	x									Heidenwäldle II			x
Lärchenweg	x									Heidenwäldle II			x
Reichenberger Straße	x									Bannholz			x
Schillerstraße 2 - 54	x									Ortsbesichtigung 27.01.2011: Straßenbreite plangemäß, Gehweg endgültig hergestellt	BPl "Schillerstraße" 1924/ "Schillerstr/Bruch/Weiherstr" 1926		x
Schillerstr. 56 bis Im Langen Rain	x										BPl "Schillerstraße" 1924/ "Schillerstr/Bruch/Weiherstr" 1926	x	
Schillerstraße Im Langen Rain bis Industriestr.	x									Abweichender Ausbau	BPl "Schillerstraße" 1924/ "Schillerstr/Bruch/Weiherstr" 1926		x
Steinbeisstraße	x									-/-			x
Stettiner Weg	x									-/-		x	
Tannenweg	x									Heidenwäldle II			x
Wacholderweg	x									Heidenwäldle II			x
Wallfahrtsweg 2 - 22	x									Welsche Wiesen			
Zeppelinstraße	x									Längen- u. Querprofile s. Baulinienplan	Baulinienplan "Friedrichstr." 1908		x

Dürrenz

Erschließungsanlage	endg. hergestellt	nicht entgütlich hergestellt	Herstellungsmerkmale							Ausbauplan gem. § 125 BauGB	Baugebiet/ Plan	Reparaturbedarf	
			technische Herstellung			Herstellung entspricht Anforderungen § 125 BauGB		Örtlichkeit (Widmung) bis 01.07.1964 vorh., dfr. Straßen bleiben dfr. Innerhalb BPl Flächen	gültige Verordnungsregelung (Beitragsatzung)			starker Reparaturbedarf	leichter Reparaturbedarf
			Frei-einrichtungsprogramm	plan gemäßer Ausbau	Kosten ermittelbar (letzte Unternehmerrechnung eingegangen)	BPl	Planungsentscheidung + Abwägung						
Auf dem Nagd 7 - 20		x	-/-							-/-		x	
Bodenrainweg		x	BPl	-/-						Bodenrainweg	x		
Haldenstr. Moltkestr. bis Otto-Rieger-Straße		x	BPl	-/-						Untere Haldenstraße	x		
Im Öhrlach 7 - 11 (Kurve bis Dammweg)		x	Sanierung							Sanierung	-/-	x	
Im Öhrlach bis Weg FlSt. 310 (Reichmannstr. Bis Kurve)		x	Sanierung	-/-						BPl "Im Öhrlach" 1904	förm. Sanierungsgeb. Ortskern Dürrenz	x	
Sperberweg		x	BPl	-/-			x			Im Dörnich-St.-Andreas-Str. und Sperberweg		x	
6	0	6									2	4	
Albert-Schweitzer-Straße 2-31	x									Hinter der Kirche	x		
Falkenweg	x									Auf dem Nagd		x	
Moltkestraße	x									Untere Haldenstraße		x	
Obere Königstraße	x									-/-		x	
Richard-Woerner-Straße Schulstr. - einschl. Halde	x									Neubaugebiet Halde	-/-	x	
Richard-Woerner-Straße 6 - 16/1	x									Hundsrücken - Sommerberg I	x		
6	6	0									3	3	

Lomersheim

Erschließungsanlage	endg. hergestellt	nicht entgütlich hergestellt	Herstellungsmerkmale							Ausbauplan gem. § 125 BauGB	Baugebiet/ Plan	Reparaturbedarf	
			technische Herstellung			Herstellung entspricht Anforderungen § 125 BauGB		Öffentlichkeit (Wärmung) bis 0.07.1964, vorh., öff. Straßen bleiben öff. Innenab. BPT-Fraktion	gültige Verteilungsregelung (Beitragsatzung)			starker Reparaturbedarf	leichter Reparaturbedarf
			Teil-einrichtungsprogramm	plan gemäßer Ausbau	Kosten ermittelbar (letzte Unternehmerrechnung eingegangen)	BPl	Planungsentscheidung + Abwägung						
Austraße 1 - 24		x	BaulPl 1921	-/-				x	Baulinienplan 1921	Lomersheim	x		
Burggraben Geb. 7 bis Turmstr.		x	-/-						-/-			x	
Gartenstraße		x	BPl	-/-				x		Obere Au		x	
Großglaffbacher Weg		x	-/-						-/-			x	
Leipziger Straße		x	-/-						-/-			x	
Vogelsangstr. 38 - 44		x	Ausbauplan	-/-			?		Ausbauplan TBA 1999		x		
Vogelsangstr. 44 bis Illinger Straße		x	-/-						-/-		x		
Vogelsangstraße Stichstr. Zu Nr. 36		x	-/-						-/-			x	
	8	0	8								3	5	
Bernhardhausenstraße	x									Pinacher Weg/ Südl. der Bernhardhausenstr.		x	
Burggraben bis Geb. 7	x									Urkarte 1835		x	
Finkenweg 1 - 15	x											x	
Hagelreute 5 - 18	x									Südl. der Bernhardhausenstr.		x	
Hegelstraße	x									Baulinienplan "Unter dem Burgweg" 1958		x	
Jahnstr. 2 - 12	x									Beim Turm	x		
Jahnstraße 13 - 36	x									Hagen		x	
Kirchbergstr. 1 - 12	x									Urkarte 1835	x		
Meisenweg	x									Meisenweg		x	
Otto-Aichele-Straße	x									BPl. "Otto-Aichele-Str." 1960		x	
Otto-Stolpp-Straße	x									BPl "Otto-Stolpp-Str." 1963		x	
Vogelsangstraße 6 - 24 (Gartenstr. - Meisenweg)	x									Meisenweg/ Südl. der Vogelsangstr.			
Vogelsangstraße 26 - 34 (Meisenweg - Finkenweg)	x									-/-			
Wilhelmstraße zw. Turmstr. U. Otto-Aichele-Str.	x									-/-		x	
Wilhelmstraße zw. Otto-Aichele-Str. u. Wolfgangw	x									-/-		x	
	15	15	0								2	11	

Enzberg

Erschließungsanlage	endg. hergestellt	nicht entgültig hergestellt	Herstellungsmerkmale						Ausbauplan gem. § 125 BauGB	Baugebiet/ Plan	Reparaturbedarf		
			technische Herstellung			Herstellung entspricht Anforderungen § 125 BauGB		Öffentlichkeit (Wahrung) des O.D. 1984 vom. öff. Straßen bleiben öff. Verkehrsinfrastruk.			gültige Verteilungsregelung (Beitragsatzung)	starker Reparaturbedarf	leichter Reparaturbedarf
			Teil-einrichtungsprogramm	plan gemäßer Ausbau	Kosten ermittelbar (letzte Unternehmer-rechnung eingegangen)	BPI	Planungsentscheidung + Abwägung						
Bubensteige	x	-/-	keine Anbaustraße					nicht beitragsfähig	Sengach		x		
Bubensteige (Hauptstr. 37 + 38)	x	-/-									x		
Buchscheidung	x	BPI	-/-					Profile - Visiere bis Hausnr. 7 s. Baulinienplan	Buchscheidung	x			
Burgfeldstraße	x	-/-	-/-				x			x			
Enzberger Straße	x	teilweise BPI	-/-				x		Sengach - teilw. "Buchscheidung"		x		
Friedhofstraße	x	BPI	-/-				x		Schied 1. Änd.		x		
Hauptstraße 23 - 38	x	-/-									x		
Höhenstraße	x	BPI	-/-						Höhenstraße + -1. Erg.	x			
Hölderlinstraße	x	-/-	-/-		Re. Land steht aus	x		10,00 m Breite zw. Baulinien - nur Fahrbahn (kein Vorgarten)	Baulpl "Wasserloch u. Finkenwiesen" 1933		x		
Kanalstraße L 1173 einschl. Stichstraßen	x	BPI							Gewerbegebiet Enzberg		x		
Kanalstraße zw. L 1173 und Angelsportverein	x	BPI	-/-						Sportgebiet Enzberg	x			
Kanalstraße zw. L 1173 und Kläranlage	x	BPI	-/-						Gewerbegebiet Enzberg	x			
Kernerstraße	x	-/-	-/-				x	Breite 11m: 3 m Fahrbahn, beids. 1 m Kandel, 3 m Vorgarten	Baulpl "Wasserloch u. Finkenwiesen" 1933		x		
Ludwig-Thoma-Straße Heinestraße bis Dorfriesenstraße	x	Ausbauplan	x		Re. Land steht aus		x	Ausbauplan TBA			x		
Ludwig-Thoma-Straße zw. Brückenauffahrt und Dorfriesenstr. (FSt. 981/1)	x	-/-						-/-	-/-	x			
Sudetenstraße	x	-/-					x	Quer- u. Längsprofile im BPI, Gehweg nicht hergestellt	BPI "Schied" 1959		x		
Welsche Straße 1 - 6	x	-/-					x	-/-	-/-		x		
Welsche Straße 8 - Hauptstr.	x	BPI	-/-				x		Buchscheidung		x		
Werkstraße	x	-/-						-/-	Werkstr. 2 im Baulpl "Im Bruch" 1924	x			

19

0

19

7

12

Erschließungsanlage	endg. hergestellt	nicht entgültig hergestellt	Herstellungsmerkmale						Ausbauplan gem. § 125 BauGB	Baugebiet/ Plan	Reparaturbedarf		
			technische Herstellung			Herstellung entspricht Anforderungen § 125 BauGB		Öffentlichkeit (Widmung) ab 01.07.1984 vom „ort. Straßen- und Verkehrsamt“ BfV 13/10			gültige Verteilungsregelung (Beitragsatzung)	starker Reparaturbedarf	leichter Reparaturbedarf
			Teil-einrichtungsprogramm	plan gemäßer Ausbau	Kosten ermittelbar (letzte Unternehmerrechnung eingegangen)	BfV	Planungsentscheidung + Abwägung						
Brückenstraße	x							Profile - Visiere s. Baulinienplan	Baulinienplan 1922 "Bruch"		x		
Finkenwiesenstraße	x								Baulinienplan 1921 (ostl. Teil) westl. Teil: S. öBK 15.03.1958		x		
Friedhofstraße 4 + 6 Gehweg	x								s. Erschließungsvertrag		x		
Hauftstraße	x							14 m Breite: 5 m Fahrbahn, beids. Je 1,5 m Gehweg + 3m Vorgarten	Baulinienplan "Wasserloch u. Finkenwiesen" 1933		x		
Hauptstraße 5 - 22	x								Baulinienplan 1894		x		
Kantstraße	x							14 m Breite: 5 m Fahrbahn, beids. Je 1,5 m Gehweg + Vorgarten 3 m	Baulpl "Wasserloch und Finkenwiesen" 1949		x		
Scheffelstraße	x							Erschließungseinheit verl. Wielandstr./Schellingstr.	BfV "Wasserloch u. Finkenwiesen" 1933		x		
Schellingstraße	x							10,00 m Breite zw. Baulinien - 6.2 m Fahrbahn, beids. 1,9 m Gehweg (kein Vorgarten)	BfV "Wasserloch u. Finkenwiesen" 1933		x		
Wielandstraße 21 - 27	x							Erschließungseinheit "Wielandstr. U. Scheffelstr"	BfV "Wasserloch u. Finkenwiesen" 1933	x			
9	9	0								1	8		

Lienzingen

Erschließungsanlage	endg. hergestellt	nicht entgültig hergestellt	Herstellungsmerkmale							Ausbauplan gem. § 125 BauGB	Baugebiet/ Plan	Reparaturbedarf	
			technische Herstellung			Herstellung entspricht Anforderungen § 125 BauGB		Öffentlichkeit (Widmung) bis 01.07.1964 vord. öff. Straßen bleiben öff. Innerhalb BPl Fläktion	gültige Verteilungsregelung (Beitragsatzung)			starker Reparaturbedarf	leichter Reparaturbedarf
			Teil-einrichtungsprogramm	plan-gemäßer Ausbau	Kosten ermittelbar (letzte Unternehmer-rechnung eingegangen)	BPl	Planungsentscheidung + Abwägung						
Am Spottenberg		x	-/-					-/-		-/-	-/-	x	
Ralthstraße 4 - 15		x	-/-					x		-/-	-/-		x
Schelmenwaldstraße FlSt. 4463 bis Knittlinger Str.		x	keine Anbaustraße							nicht beitragspflichtig	Außenbereich		x
Schönblickweg		x	-/-							-/-	-/-	x	
4	0	4										2	2

Andreas-Scheck-Straße 3 - 13	x									Profile - Visiere s. Baulinienplan	Baulinienplan 1949 "Brühl"		x
Brühlstraße bis Hausnr. 31	x										Baulinienpläne 1950 - 63		x
Brühlstr. 32 - 34	x										Brühl West		x
Dr. Otto-Schneider-Straße	x										Unter dem Aichert		x
Frankenstraße nördl. Sallerstr.	x										Brühl Erg.		x
Frankenstraße süd. Sallerstr.	x										Brühl Änd.		x
Karolingerstraße	x										Brühl - Erg.		x
Merowingerstraße	x										Brühl Erg.		x
Ralthstraße 18 - 24 (Stichstr.)	x										-/-		x
Sallerstraße 1 - 21	x										Brühl		x
Sallerstraße 23 - 29	x										Brühl		x
Schelmenwaldstraße 33 -41	x										Brühl (Änderung)		x
12	12	0										0	12

Großglattbach

Herstellungsmerkmale										Reparaturbedarf			
Erschließungsanlage	endg. hergestellt	nicht entgültig hergestellt	technische Herstellung			Herstellung entspricht Anforderungen § 125 BauGB		Öffentlichkeit (Widmung) bis 01.07.1994 vorh., öfr. Straßen bleiben öfr. Innehalb BPl Fiktion	gültige Verteilungsregelung (Beitragsatzung)	Ausbauplan gem. § 125 BauGB	Baugebiet/ Plan	starker Reparaturbedarf	leichter Reparaturbedarf
			Teil-einrichtungsprogramm	plan-gemäßer Ausbau	Kosten-ermittelbar (letzte Unternehmer-rechnung eingegangen)	BPl	Planungsentscheidung + Abwägung						
Fronackerweg bis 24/1 (FSt. 955)		x	-/-	-/-						11 m Breite zw. Baulinien, keine Profile	Baulinienplan Fronackerweg 1929		x
Fronackerweg ab FSt. Nr. 3 bis Mühlhäuser Steige		x	-/-							selbständige EA	-/-	x	
	2	0	2								-/-	1	1

Mühlhausen

Erschließungsanlage	endg. hergestellt	nicht entgütlich hergestellt	Herstellungsmerkmale						Ausbauplan gem. § 125 BauGB	Baugebiet/ Plan	Reparaturbedarf	
			Teil-einrichtungsprogramm	plan gemäßer Ausbau	Kosten ermittelbar (letzte Unternehmerrechnung eingegangen)	Herstellung entspricht Anforderungen § 125 BauGB	Planungsentscheidung + Abwägung	Öffentlichkeit (Widmung) bis 01.07.1994 vorw., öff. Straßen bleiben öff. Inländ. BPT-Funktion			gültige Verteilungsregelung (Beitragsatzung)	starker Reparaturbedarf
Bonhoefferstr. 1 - 13 (Oberdorfstr. - Gutenbergstr.)		x	BLPI	-/-					Fahrbahn 5,8 m, beids. 1,10 m Kandel, beids. 1,5 m Vorgärten u. - plätze	Baulinienplan 1937 "Aufziehenden" vereinfachtes Sanierungsgebiet		x
Dürerstraße		x	Aubau-programm	-/-			?	x	Ausbauplan 1999	Dürerstraße, BIPl. "Aufziehenden" 1937 vereinfachtes Sanierungsgebiet	x	
Flößergasse 7 - 13		x	-/-						vereinfachtes Sanierungsgebiet	Urkarte 1835 nicht zum Anbau bestimmt		x
Martin-Luther-Straße 27 bis Heideweg		x	-/-						-/-	-/-		x
Nachtigallenstraße 1 - 22		x	-/-						-/-	-/-	x	
Rebenweg (Gärtnereiweg bis Felsenweg)		x	-/-	-/-				x	7 m Straße, beids. 3 m Vorplatz	BIPl "Rebenweg" 1936		x
Theodor-Heuss-Str. zw. Dürerstr. U. Oberdorfstr.		x	BPI	-/-				x		Goldschmiedsäcker	x	
Theodor-Heuss-Str. zw. B-Plan-Grenze "Hinter den Zäunen" u. Dürerstraße		x	-/-					x		Dürerstraße	x	
	8	0	8								4	4
Bonhoefferstraße 17 - 34 (Gutenbergstr. - Reichardtstr.)	x								Baulinienplan 1937 "Aufziehenden" vereinfachtes Sanierungsgebiet			x
Flößergasse 2 - 6	x									Urkarte 1835		x
Martin-Luther-Straße 1 - 24	x									Urkarte 1835		x
Nachtigallenstraße 24 - 42	x									BaulPI "Nachtigallenstr." 1957 BaulPI "Verlängerung der Nachtigallenstr." 1963	x	
Nachtigallenstraße 37 - 59	x									Flößberg-Zaunäcker + Flößberg-Zaunäcker 1. Änd.		x
Parkstraße	x								-/-	-/-		x
Wassergässle	x									Urkarte 1835		
	7	7	0								1	5